

Le Kid

« Enfin seul ... »

Fiche technique Lumière et plateau Version 36 circuits

Mise à jour mars 2009

Merci de vérifier la dernière mise à jour sur :

<http://perso.wanadoo.fr/gilles-robert/pages/fichtechpag.html>

Cette fiche technique décrit les conditions idéales pour l'accueil du spectacle Du Kid « Enfin seul ».

N'hésitez pas à contacter Gilles ROBERT si vos conditions d'accueil sont différentes.

Nous trouverons ensemble les solutions pour que le spectacle se déroule convenablement.

Pour autant, cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Notez qu'il existe une **version 24 circuits** pour les petites salles ainsi qu'une **version 48 circuits** pour les plateaux de 10/12 mètres d'ouverture.

□ Plateau

- Ouverture au cadre : 8 mètres. *10 mètres, c'est mieux !*
- Profondeur : 8 mètres du cadre de scène au taps.
- Un tapis de danse noir est le bienvenu si votre plateau n'est pas de couleur noir mat.
- balisage discret en coulisse et derrière le taps.
- Hauteur sous accroches : 6 mètres.
- Nous avons besoin d'une machine à brouillard de bonne qualité !

□ Pendrillonnage

- Fond noir et pendrillonnage à l'Italienne.
- Nous avons besoins d'une ouverture au lointain à 1 mètre de l'axe central, à cour.
- Une circulation au lointain, derrière le taps et souhaitable

□ Décors

Notre décor se compose d'un lit, d'une table de chevet, d'un tapis, et d'une cloison mobile sur roulette.
Si deux personnes peuvent nous aider à décharger et à recharger le décor et le back-line, c'est parfait !

□ Back-line

Sauf cas exceptionnel nous fournissons tout le back-line.

□ Régie

- Un pupitre type Lightcommander, Avolite, Jands ESP ... permettant de restituer un soixantaine de mémoires sous forme de submaster.
- 36 gradateurs dont au moins 2 circuits de 3 kW.
- Il est préférable que la régie lumière soit disposée en salle.
- La lumière salle, non éblouissante sera commandée par le pupitre en circuit 36.
A défaut, prévoir des appareils supplémentaires dans le dos des spectateurs (Horiziode, PC...)

□ Planning

*Etant entendu que tous le matériel soit pré implanté avant notre arrivée, 4 heures **minimum** sont nécessaire à la mise en place du spectacle.*

- En principe 2 à 3 heures sont nécessaire au focus.
- Enregistrement de la conduite pendant la balance son (2 heures)
- durée du spectacle : 55mn

□ Contacts

Pour la régie technique, la lumière le son et le plateau :

Gilles ROBERT : Tél/Fax : 01.48.03.22.80 Mobile : 06 81 43 54 87

E-mail : camaieublafard@wanadoo.fr

Pour l'administration, les transports les repas et l'hébergement :

Michel BERTE/SICALINES: Tél : 03.22.89.11.22 Fax : 03.22.89.60.70.

E-mail : sicalines@wanadoo.fr

□ **Lumière**

- Dès réception des plans de votre scène et de votre salle (*coupe appréciée !*) et de la liste de votre matériel nous vous ferons parvenir une implantation adaptée.
- Il est indispensable que tout le matériel lumière soit pré-équipé avant notre arrivée.
- Le Kid fourni une lampe de chevet (circuit 31) et 1 stroboscope commandé en DMX, Merci de prévoir une ligne DMX et un Direct au sol, lointain cour.

Appareils :

- Découpe 1000 W type Juliat 614 SX = 8
- PC 1 kW = 8
- PAR CP 60 = 4
- PAR CP 61 = 25
- PAR CP 62 = 4
- Série ACL = 1
- FL1300 = 2

ou Blender
ou Horizode















Accessoires :


- Volets pour PC (face) = 6
- Pieds hauteur 3 mètres = 1
- Platine = 6

DMX	N° de circuit	FOCUS	APPAREIL	GEL	ACCESSOIRES	ACCROCHE	
	1.	Prosc	2 PC 1 kW	Lee 248	2 Volets	Face	
	2.	Face ↑↑	2 PC 1 kW	Lee 248	2 Volets	Face	
	3.	Face ↖	1 PC 1 kW	Lee 248	1 Volets	Face	
	4.	Face ↗	1 PC 1 kW	Lee 248	1 Volets	Face	
	5.	Face Freddy Tapis	1 découpe 614 SX	Lee 248	Couteaux	Face	
	6.	Face Kid lit	1 découpe 614 SX	Lee 248	Couteaux	Face	
	7.	Face Mich	1 PC 1 kW	Lee 248	∅	Face	
	8.	Face Pépé	1 PC 1 kW	Lee 248	∅	Porteuse	
	9.	238 ⇔⇔	2 PAR CP 62	Lee 238	∅	Porteuse	
	10.	238 ⇔	1 PAR CP 62	Lee 238	∅	Porteuse	
	11.	238 ⇐	1 PAR CP 62	Lee 238	∅	Porteuse	
	12.	DEC Freddy	1 découpe 614 SX	∅	Couteaux	Porteuse	
	13.	DEC Kid lit	1 découpe 614 SX	∅	Couteaux	Porteuse	
	14.	DEC Kid ↓	1 découpe 614 SX	∅	∅	Porteuse	
	15.	DEC Pépé ↘	1 découpe 614 SX	∅	1 pied 3.00 m.	Pied	
	16.	Par batt	2 PAR CP 61	∅	2 platines	Sol	
	17.	106 Batt	2 PAR CP 61	Lee 106	∅	Porteuse	
	18.	106 lit	2 PAR CP 61	Lee 106	∅	Porteuse	
	19.	Y 778 ↓↓	2 PAR CP 61	Lee 778	∅	Porteuse	
	20.	Y 778 ↘↘	2 PAR CP 61	Lee 778	∅	Porteuse	
	21.	B 97 ↓ ↓	2 PAR CP 61	Lee 197	∅	Porteuse	
	22.	B 197 ↓ ↓	2 PAR CP 61	Lee 197	∅	Porteuse	
	23.	B 197 ↓ ↓	2 PAR CP 61	Lee 197	∅	Porteuse	
	24.	L 701 ↙ ↘	2 PAR CP 61	Lee 701	∅	Porteuse	
	25.	L 701 ↘ ↙	2 PAR CP 61	Lee 701	∅	Porteuse	
	26.	053 ↓↓↓	3 PAR CP 61	Lee 053	∅	Porteuse	
	27.	053 ↓ ↓	2 PAR CP 61	Lee 053	∅	Porteuse	
	28.	ACL	1 série ACL	∅	∅	Porteuse	
	29.	Sol 205	2 PAR CP 60	Lee 205	2 platines	Sol	
	30.	Sol W	2 PAR CP 60	∅	2 platines	Sol	
	31.	Lampe de chevet « le Kid »					Sol
	32.	PAR LIT	2 PAR CP 61	Lee 195	∅	Porteuse	
	33.	Porte face	1 découpe 614 SX	∅	Couteaux	Face	
	34.	Porte douche	1 découpe 614 SX	∅	Couteaux	Porteuse	
	35.	Face spectateur	2 FL1300	∅		face	
	36.	salle					

LE KID

Enfin seul ...















-  8 P.C. 1000
-  8 découpe type 614 SX
-  4 PAR CP 60
-  25 PAR CP 61
-  4 PAR CP 62
-  2 FL 1300 ou Blinder ou Horiziodes
-  1 pied 3.00 m.
-  Stroboscope "LE KID" au sol
-  Lampe "LE KID" au sol
-  direct 230v. au sol
-  DMX au sol
-  au sol
-  202 ref. gélatine Lee Filters
-  48 n° de circuit




Gilles ROBERT
 Lycée Jules Ferry
 77 Bd de Clichy 75009 Paris
 tel et fax **01 48 03 22 80**
 mobile **06 81 43 54 87**
 camaieublafard@wanadoo.fr
<http://perso.wanadoo.fr/gilles-robot/>

LE KID

Enfin seul ...

-  8 P.C. 1000
-  8 découpe type 614 SX
-  4 PAR CP 60
-  25 PAR CP 61
-  4 PAR CP 62
-  2 FL 1300 ou Blinder ou Horizodes
-  1 pied 3.00 m.
-  Stroboscope "LE KID" au sol
-  Lampe "LE KID" au sol
-  230v. direct 230 v. au sol
-  DMX DMX au sol
-  au sol
-  202 ref. gélatine Lee Filters
-  48 n° de circuit



Gilles ROBERT
 Lycée Jules Ferry
 77 Bd de Clichy 75009 Paris
 tel et fax 01 48 03 22 80
 mobile 06 81 43 54 87
 camaieublafard@wanadoo.fr
<http://perso.wanadoo.fr/gilles-robot/>